

CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE DI
MONTECCHIO

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE
Comune di Castiglion Fiorentino
Piazza del Municipio, 12 - 52043 Castiglion Fiorentino (Ar)
tel. 0575 65641 - fax. 0575 680103
mail: utecnico@comune.castiglionfiorentino.ar.it

RESPONSABILE UNICO del PROGETTO
Arch. Francesca Bucci

PROGETTISTI
Arch. Marcello Marchesini - MDU architetti (progetto architettonico)
Ing. Iacopo Ceramelli - ACS ingegneri (progetto strutture)
Ing. Luca Tocchio (IE), Ing. Filippo Sarti (IM) - ST Ingegnerie (progetto impianti)
Arch. Carlos Gustavo Loggia (progetto sicurezza)

descrizione	numero	data	redatto	controllato	approvato
emissione	1	18-04-2025			
emissione	2	20-05-2025			

OGGETTO
STATO DI PROGETTO
Abaco degli infissi

ELABORATO

E.AR.TAV.10_01

scala	1:50
nome file	E.AR.TAV.10_01


SI PRECISA CHE IL CORPO SERVIZI
E' ESCLUSO DALL'APPALTO

INFISSI ESTERNI

PORTA ESTERNA
(DEI_205061d)

piano terra

TIPOE 01



Caratteristiche costruttive

tipo	porta in PVC
spandimentata	PVC
con maniglia	maniglia in PVC
con sportello	cerniera a scomparsa

NB: due porte rialzate di 1 cm da terra (blocco tecnico blocco spogliatoio e locale disinfezione blocco servizi)

quantità


11

Planta e prospetto scala 1:50

FINESTRA
(DEI_205061b)

piano terra

TIPOE 02



Caratteristiche costruttive

tipo	finestra in PVC
spandimentata	vetro trasparente
con maniglia	maniglia in PVC
con sportello	cerniera a vasistas

quantità


1

Planta e prospetto scala 1:50

FINESTRA
(DEI_205061b)

piano terra

TIPOE 03



Caratteristiche costruttive

tipo	finestra in PVC
spandimentata	vetro trasparente
con maniglia	maniglia in PVC
con sportello	vasistas

quantità


2

Planta e prospetto scala 1:50

INFISSO ESTERNO
(DEI_205061d)

piano terra

TIPOE 04



Caratteristiche costruttive

tipo	finestra in PVC
spandimentata	vetro trasparente
con maniglia	maniglia in PVC
con sportello	cerniera a scomparsa
con sportello	cerniera a vasistas
con sportello	porta fissa

quantità


1

Planta e prospetto scala 1:50

INFISSO ESTERNO
(DEI_205061d)

piano terra

TIPOE 05



Caratteristiche costruttive

tipo	finestra in PVC
spandimentata	vetro trasparente
con maniglia	maniglia in PVC
con sportello	cerniera a scomparsa
con sportello	cerniera a vasistas
con sportello	porta fissa

quantità

2

Planta e prospetto scala 1:50

Legenda porte esterne			
Numerazione	Porta esterna	Livello	Trasmittanza totale infisso - Uw
01	PORTA 90x210	Piano Terra	1,6 W/m2K
02	PORTA 90x210	Piano Terra	1,6 W/m2K
03	PORTA 90x210	Piano Terra	1,6 W/m2K
04	PORTA 90x210	Piano Terra	1,6 W/m2K
05	PORTA 90x210	Piano Terra	1,6 W/m2K
06	PORTA 90x210	Piano Terra	1,6 W/m2K
07	PORTA 90x210	Piano Terra	1,6 W/m2K
08	PORTA 90x210	Piano Terra	1,6 W/m2K
09	PORTA 90x210	Piano Terra	1,6 W/m2K
10	PORTA 90x210	Piano Terra	1,6 W/m2K
LEGENDA			
Numerazione = ; Porta esterna = Tipologia; Livello = Livello di appartenenza; Trasmittanza totale infisso - Uw = Trasmittanza.			


Legenda finestre esterne				
Finestra	Livello	Schermi	Fattore solare normale	Trasmittanza totale infisso - Ug
Finestra 160x70 - 04	Piano Terra	---	fg = 0.50	0.0000
Finestra 160x70 - 05	Piano Terra	---	fg = 0.50	0.0000
Finestra 70x70 - 06	Piano Terra	---	fg = 0.50	0.0000
Porta-finestra 180x210 - 03	Piano Terra	---	fg = 0.50	0.0000
Porta-finestra 220x210 - 01	Piano Terra	---	fg = 0.50	0.0000
Porta-finestra 220x210 - 02	Piano Terra	---	fg = 0.50	0.0000
LEGENDA				
Finestra = Tipologia; numerazione; Livello = Livello di appartenenza; Schermi = Posizione, tipo, descrizione, fattore di riduzione degli apporti solari; Fattore solare normale = Fattore solare vetro; Trasmittanza totale infisso = Trasmittanza totale infisso (vetro e telaio); Gg+sh = Fattore di trasmissione globale di energia solare, in cui g è il fattore solare ed i pedici g e sh indicano rispettivamente i contributi forniti dal vetro e quelli dalle schermature..				

INFISSI INTERNI

PORTA INTERNA
(DEI_205012c)

piano terra

TIPOI 01



Caratteristiche costruttive

tipo	porta in PVC
spandimentata	PVC
con maniglia	maniglia in PVC
con sportello	cerniera a scomparsa

NB: porta rialzata di 1 cm da terra

quantità


16

Planta e prospetto scala 1:50

PORTA INTERNA
(DEI_205012c)

piano terra

TIPOI 01



Caratteristiche costruttive

tipo	porta in PVC
spandimentata	PVC
con maniglia	maniglia in PVC
con sportello	cerniera a scomparsa

NB: porta rialzata di 1 cm da terra

quantità

3

Planta e prospetto scala 1:50